

# AutoComp Elite® 이동식 연마기 사양서



## ▶ AutoComp Elite® Brake Lathe

품 명	디스크 연마기	모델명	AutoComp Elite®
제조사	Hunter Engineering Company	제조국	U.S.A

## ▶ 구 성

기본 구성품	수량	선택 품목	수량
1. 본체	1	트럭 어댑터 키트	1
2. 엘리트 콘 어댑터 키트	1	연마기 커터 확장 키트	1
3. 조정너트	1		
4. 액세서리 (보호안경, 브러시, 더블후크, 툴5종)	각1개		
5. 스테빌라이저 어셈블리	1		
6. 툴 키트	1		
7. 휠볼트 키트	1		

▶ 특징

항 목	내 용	항 목	내 용
	<b>Anti-Chatter Technology (ACT)</b> 스펀들 속도를 가변 시켜 진동이 발생할 수 있는 환경을 방지하여 매끄러운 표면 가공		<b>시간절약</b> 로터당 최대 2분의 작업속도 향상으로 작업 효율성 극대화
	<b>가변식 모터</b> 모터의 회전을 벨트변경 없이 디스플레이로 RPM을 조절하여 작업자의 편리성 향상		<b>터치스크린</b> 직관적인 터치스크린 채택으로 선반 작동을 단순화하였으며 교육 영상 및 차량별 어댑터 안내로 작업 편리
	<b>강력한 모터</b> 동급 최고의 속도와 토크 1.5hp		<b>편리한 컨트롤</b> 모터 방향 및 태블릿 인터페이스를 작업에 맞게 회전하여 선반 작업 시 편리
	<b>차량정보</b> 태블릿에서 차량에 필요한 어댑터를 검색		<b>소음기 불필요</b> 진동을 제거하기 위한 밴드, 클립 또는 소음기 벨트가 필요하지 않음


▶ 장비규격

항 목	내 용
전원	전압: 220 V 단상 50/60 Hz, 전류: 15 amp

▶ 사 양

항 목	내 용
로터 최대 직경	16.4" (417mm)
로터 최대 마찰면	3.63" (92mm)
로터 최대 두께	1.75" (44mm)
공급 거리	5.84" (148mm)
최대 런아웃 보상	0.020" (0.5mm)
스핀들 속도	0 - 150 rpm 무한 가변
모터	1.5 hp (1.12kw)
연마기 커터 확장 키트	로터 직경(445mm)/마찰면(94mm)/두께(70mm)

▶ 제 원



항 목	내 용	항 목	내 용
Width (W)	686 mm	Depth (D)	864 mm
Height (H)	1,194 mm	Spindle High low	514 - 1,029 mm